



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах)

Бахчиванджи ул., зд. 57, г. Мариуполь,
Донецкая Народная Республика, 287534
E-mail: fbuz_86-1@rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Донецкой Народной Республике»
в городе Мариуполь и
Новоазовском, Володарском,
Мангушском районах

С.В. Григорьева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время

№ 02-02-1/653 от 07.05.2025

Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование заявителя)

Юридический адрес: 287450, Донецкая Народная Республика, Мангушский муниципальный округ, пгт. Ялта, ул. Гагарина, д. 62А, Е-mail: yalta.school.2@mail.ru, телефон +7(949)7138195

(юридический адрес заявителя, телефон, E-Mail)

Наименование объекта: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Фактический адрес объекта: 287450, Донецкая Народная Республика, Мангушский муниципальный округ, пгт. Ялта, ул. Гагарина, д. 62А, E-mail: yalta.school.2@mail.ru, телефон +7(949)7138195

(фактический адрес размещения объекта, телефон, E-Mail)

Основание для подготовки заключения: заявление заявителя (хозяйствующего субъекта) - директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее ГБОУ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО М.О.») Мацуки Людмилы Ивановны от 10.04.2025 №79 в адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах, на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения (входящий филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах от 10.04.2025 № 1420), Поручения № 53 на проведение государственной работы № 4, часть 4.3 в рамках утвержденного Государственного задания на 2025 год Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городе Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах от 11.04.2025

(заявление, поручение, письмо и т.д., № и дата)

Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) факторов среды обитания, условий деятельности, используемой территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел I, II, III (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

(указать на соответствие требованиям каких документов проводится экспертиза)

Кем проводилась экспертиза: врачом по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах Галушко Анной Алексеевной

(должность, фамилия, имя, отчество эксперта)

Дата проведения экспертизы: в период с 09:30 до 12:30 14.04.2025

(период: начало, окончание)

Состав материалов, предоставленных для экспертизы:

Заявителем (хозяйствующим субъектом) представлены:

1. Заявление от 10.04.2025 №79 на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, испытаний, измерений и выдачи экспертного заключения в сфере применения и реализации объекта экспертизы – для осуществления деятельности по оздоровлению и отдыху детей в условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (сокращенное название ГБОУ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО М.О.», расположенному по фактическому адресу: 287450 Донецкая Народная Республика Мангушский муниципальный округ, пгт. Ялта, ул. Гагарина д. 62А. Входящий Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах от 10.04.2025г № 1420.

2. Копия Выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности ГБОУ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО М.О.» по состоянию на 12:25 27.09.2024 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по реализации образовательных программ по уровням образования - начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых). Регистрационный номер лицензии № Л035-00115-77/00653971, дата предоставления лицензии 29.05.2023, действующая до 01 января 2026г.

3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-24-87073512 от 08.07.2024.

4. Копия Выписки из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество (здание общеобразовательной школы 1-111 ступеней №2) от 25.05.2021, выданного на основании Решения Мангушского сельского совета Мариупольского района Донецкой области от 30.12.2020 № 8/5-53.

5. Копия Выписки из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество (земельный участок) от 11.01.2022, выданного на основании Решения Мангушского сельского совета Мариупольского района Донецкой области от 03.12.2021 № 8/21-606.

6. Копия Устава ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 01 июля 2024 года № 1190, в части (п.24), касающейся осуществления организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время включая лагеря с дневным пребыванием (пункт 5 статьи 28 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ).

7. Копия Технического паспорта на общественное здание, выданный Першотравневым Бюро технической инвентаризации: план размещения помещений I-II этажей с экспликацией.

8. Копии договоров:

- на Электроснабжение с ООО "Энергосбережение Донецк" - № 9372109254, 28.01.2025;
- на водоснабжение с МУП «Мангушское У КП» - № 1-ЦВС/Б/Я, 29.01.2025;
- на вывоз ТБО – с ГУП ДНР «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» - № 882, 27.02.2025;
- на вывоз жидких отходов – с МБУ «СБ ВЕКТОР» - № 2-ЖБО/Б/Я, 31.01.2025;
- на профилактические дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка) с ИП Дерняк В.В. - № 391/10/04/2025, 10.04.2025;

- на медицинское обслуживание обучающихся - ГБУ «Мангушский центр первичной медико-санитарной помощи» - № 1 от 27.12.2024;

- на прохождение обязательных профилактических медицинских осмотров – с ГБУ «Мангушская Центральная районная больница» № 47-м, 20.06.2024;

- на организацию горячего питания – с ИП Николаева М.А.- обеды №125/1 от 03.02.2025; завтраки №125 от 13.02.2025.

9. Копия Декларации соответствия Интерактивной панели марки «INTERWRITE» требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС020/2011).

10. Приказ об организации отдыха детей с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей; распорядок (режим) дня - приказа №38-ОД от 10.04.2025г «Об организации школьного лагеря», организованного ГБОУ «Ялтинская школа №2 Мангушского м.о.», осуществляющим организацию отдыха в каникулярное время (на лиц, ответственных за отдых детей и их оздоровление).

11. Протоколы лабораторных исследований, замеров среды обитания в ГБОУ «Ялтинская школа №2 Мангушского м.о.», проведенных в период экспертной оценки:

- Протоколы № 45, 46, 47 исследования питьевой воды от 31.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (пгт. Мангуш, ул. Дзержинского, 52);

- Результаты № 601, 606, 611 санитарно-микробиологического исследования воды от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (пгт. Мангуш, ул. Дзержинского, 52);

- Результат №54(анализы№158-160) санитарно-паразитологических исследований проб воды от 03.04.2025 лаборатория паразитологических исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Новоазовск, ул. Гриценко, зд. 179);

- Протоколы № 127-129 отбора и исследования проб почвы от 12.04.2024г санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» (г. Донецк, ул. Любавина, зд. 3);

- Результат №128 санитарно-паразитологических исследований проб почвы от 04.04.2025 лаборатория паразитологических исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Новоазовск, ул. Гриценко, зд. 179);

- Результат №133 санитарно-паразитологических исследований проб песка от 07.04.2025 лаборатория паразитологических исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Новоазовск, ул. Гриценко, зд. 179);

- Результат №26 санитарно-паразитологических исследований проб почвы от 03.04.2025 зоолого-энтомологического отделения эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, 57);

- Результат №49 санитарно-микробиологического исследования почвы от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной

Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (пгт. Мангуш, ул. Дзержинского, 52);

- Результат №70 санитарно-микробиологического исследования песка от 31.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (пгт. Мангуш, ул. Дзержинского, 52);

- Протокол № 93/72М проведения исследований метеорологических факторов от 24.04.2025 лаборатории физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, 57);

- Протокол измерений освещенности в производственных и гражданских помещениях № 93/75 от 24.04.2025 лаборатории физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, зд. 57);

- Протокол №172/41 измерения электромагнитного поля от 24.04.2025г лаборатории физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике», (г. Донецк, ул. Любавина, зд. 3).

12. Акт санитарно-эпидемиологического обследования ГБОУ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14.04.2025г

Общие сведения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Организация), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент проведения экспертной оценки на соблюдение требований санитарных правил в части территории, здания, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием - действующая Организация.

Юридический и фактический адрес: 287450 Донецкая Народная Республика Мангушский муниципальный округ, пгт. Ялта, ул. Гагарина д. 62А, телефон +7(949)7254860, E-mail: valaarabadzhi@mail.ru

В условиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ планируется работа лагеря с дневным пребыванием «Капитошка» (далее – лагерь) для 50 обучающихся 1-4 классов в период с 02.06.2025 по 20.06.2025 на основании приказа от 10.04.2025 № 38-ОД «Об организации летнего оздоровительного лагеря «Капитошка» при ГБОУ «Ялтинская школа №2 Мангушского м.о.». Режим работы лагеря – пятидневный, с 8:00 час до 14:00 час с понедельника по пятницу, с организацией двухразового горячего питания и без организации дневного сна. Планируется комплектация 4 отрядов. Начальником лагеря по приказу назначена учитель Арабаджи Валентина Владимировна, тел. +7 949 725 48 60, valaarabadzhi@mail.ru (пункт 1.9 СП 2.4.3648-20).

Помещения, планируемые к использованию под игровые и для кружковых занятий в период отдыха детей и их оздоровления, планируется разместить на I этаже блока начального звена Организации. Набор помещений включает: медицинский кабинет, 2 игровые комнаты (№ 1 кл – 50,6 м², 2 кл – 49,1 м²), 2 помещения для занятий кружков (№ 3 кл – 48,0 м², № 7 кл – 46,1 м²), столовую, 2 туалетных помещения для мальчиков и девочек отдельно, туалетное помещение для работников, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, актовый зал и рекреации блока начального звена (подпункт 3.12.2 пункта 3.12 СП 2.4.3648-20).

Здание Организации построено по типовому проекту в 1975 году. Отдельно стоящее, двухэтажное, без подвала и цокольного этажа.

На момент экспертной оценки реконструкция, капитальный ремонт, а также отдельные ремонтные работы на собственной территории и в здании Организации, не проводятся и не запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период со 02.06.2025 по 20.06.2025 (пункт 1.7 СП 2.4.3648-20).

Организация расположена в жилой зоне. Расстояние от Организации до жилых зданий в сельской местности в радиусе 500м (подпункт 2.1.2, пункта 2.1 СП 2.4.3648-20).

Организация оборудована наружным электрическим освещением, не имеет ограждения по периметру, частично ограждена зелеными насаждениями. Площадь озеленения составляет 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок (подпункт 2.2.1, пункта 2.2 СП 2.4.3648-20). На момент проведения экспертной оценки, наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников, не выявлено (пункт 2.2.1 СП 2.4.3648-20).

Через территорию Организации не проходят магистральные трубопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, в т.ч. транзитные, не связанные с инженерным обеспечением организации (пункт 2.1.1 СП 2.4.3648-20).

На собственной территории Организации выделены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха с детской площадкой и хозяйственная зона, имеется один самостоятельный въезд (подпункт 3.4.1, пункта 3.4 СП 2.4.3648-20). Имеющаяся физкультурно-спортивная зона и зона отдыха с двумя беседками планируется использоваться детьми в период отдыха. Спортивные площадки имеют натуральное покрытие.

Санитарное состояние спортивных площадок, беседок оценивается удовлетворительно – дефекты, подтопления поверхностными водами отсутствуют. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований не планируется использовать площадки, расположенные за пределами собственной территории Организации (пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20).

В хозяйственной зоне, в непосредственной близости от въезда на территорию Организации, расположена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на которой установлены 2 контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (подпункт 2.2.3 пункта 2.2 СП 2.4.3648-20, пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21).

Расстояние от контейнерной площадки до здания Организации 20 м (пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21). Услуги по удалению твердых бытовых отходов осуществляет ГУП ДНР «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ» по договору от 27.02.2025 года № 882.

На оказание услуг по дезинсекции и дератизации собственной территории и помещений здания Организации заключен Контракт № 391/10/04/2025 от 10.04.2025г. с Индивидуальным Предпринимателем Дереняком Вячеславом Васильевичем, в т.ч на проведение акарицидной обработки открытой территории (подпункт 2.2.6 пункта 2.2 СП

2.4.3648-20). На момент экспертной оценки в помещениях пункта питания отсутствуют насекомые и грызуны (пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На территории физкультурно-спортивной зоны, которая планируется к использованию в период работы лагеря с дневным пребыванием, оборудованы: футбольное поле, баскетбольная площадка, площадка для прыжков в длину, тренажерная площадка, имеющие натуральное покрытие (подпункт 2.2.2 пункта 2.2, подпункт 3.4.1 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов (подпункт 2.2.4 пункт 2.2 СП 2.4.3648-20).

На собственной территории Организации имеется надворный туалет в удовлетворительном состоянии, отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Основной вход в здание Организации оборудован пандусом для лиц с ограниченными возможностями, тамбуром (пункты 2.4.1 – 2.3.2 СП 2.4.3648-20).

Водоснабжение Организации обеспечено путем подключения к централизованному хозяйственно-питьевому водопроводу, вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, контракт с МУП «Мангушское У КП» №1-ЦВС/Б/Я от 29.01.2025 о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20). Имеется установка по доочистке питьевой воды «Гейзер» с накопительной емкостью на 200 литров, очищенная вода используется для приготовления пищи и для питьевых целей. Договор технического обслуживания и ремонта оборудования водоподготовки с ИП Стрелец Сергей Владимирович от 24.02.2025 №24/02/2025.

Горячее водоснабжение нецентрализованное, от 4 электроводонагревателей объемом по 50л каждый, установленных: 2 (два) – в помещениях пищеблока с разводкой на раковины для мытья рук и цеха пищеблока и 2 (два) в санузле на первом этаже с разводкой на туалеты мальчиков и девочек, и медицинский кабинет (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Сливные трапы оборудованы в производственных и бытовых помещениях пищеблока, имеют уклон к отверстиям трапов (подпункт 2.6.1 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Горячая и холодная вода подается через смесители (подпункт 2.6.3 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, душевые, туалеты, умывальные раковины для мытья рук перед обеденным залом, медицинский кабинет (подпункт 2.6.5 пункта 2.6, подпункт 3.4.13 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Водоотведение от Организации осуществляется в выгребную емкость 50м³, которая находится на расстоянии 25м от здания Организации, договор с МБУ «СБ Вектор» №2/ЖБО/Б/Я от 31.01.2025г. На момент обследования емкость заполнена на 2м от верха ямы. Акт об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов от 30.04.2025 №000-00000029 (пункт 19, 22 СанПиН 2.1.3684-21).

На момент экспертной оценки внутренние инженерные сети находятся в рабочем состоянии.

Питьевой режим организован путем выдачи кипяченой воды в обеденном зале столовой с использованием посуды одноразового применения (подпункт 2.6.6 пункта 2.6 СП 2.4.3648-20).

В здании Организации, кроме столовой, вентиляция канальная с естественным побуждением и естественная через открывающиеся окна. В столовой оборудована система приточно-вытяжной вентиляции (пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20).

Контроль за температурой воздуха в учебных кабинетах, которые будут использоваться в период работы лагеря, организован с помощью термометров. Конструкция

окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Помещения пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно оборудовано местной системой вытяжной вентиляции, установлены зонты вытяжные над плитой электрической с жарочным шкафом, электросковородой, пароконвектоматом (подпункты 2.7.1-2.7.4 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20).

Отопительные приборы в спортивных залах оборудованы ограждающими устройствами, ограждения из древесно-стружечных плит отсутствуют (подпункт 2.7.5 пункта 2.7 СП 2.4.3648-20).

В помещениях игровых и для кружковых занятий обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (подпункт 3.4.12 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения обеспечивается двухрядными потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения естественно-белый. На момент экспертной оценки, визуальное, в помещениях используются только одни типы ламп с одним световым излучением. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале – защитную (подпункты 2.8.2, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Окна во всех помещениях, планируемых к использованию в оздоровительный период, оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами - вертикальными и горизонтальными поворотными жалюзи с длиной до уровня подоконников (подпункт 2.4.13 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (подпункт 2.8.3 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (подпункт 2.8.8 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20). Стены учебных кабинетов имеют отделку моющими панелями на высоту 1м, выше оклеены обоями с бумажной основой (подпункт 2.5.1 пункта 2.5 СП 2.4.3648-20).

Без естественного освещения: кладовые и складские помещения, моечная на пищеблоке (подпункт 2.8.2 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20).

Полы и стены помещений Организации без дефектов и повреждений, признаков поражения грибом и выполнены из материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделочные материалы стен и полов в зонах рекреации окрашены водно-дисперсионной акрил-силиконовой краской, напольное покрытие в кабинетах - линолеум, в рекреациях – мраморная крошка. В актовом зале и обеденном зале столовой – потолки подвесные. В душевых и туалетных комнатах стены на всю высоту помещений и полы выполнены керамической плиткой, потолки окрашены масляной краской. На пищеблоке стены и пол – керамическая плитка, потолок – оштукатурен и окрашен водно-дисперсионной акрил-силиконовой краской (подпункты 2.5.1 -2.5.3 пункта 2.5 СП 2.4.3648-20).

Мебель в игровых и помещениях для кружковых занятий регулируемая, обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Помещения, планируемые к использованию в период отдыха детей и их оздоровления, оборудованы учебными досками, для работы с которыми используется мел, проекторами с проекционными экранами, интерактивной панелью в актовом зале. Учебные доски имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (подпункт 2.4.4 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Использование иных электронных средств обучения (далее - ЭСО) в период работы лагеря с дневным пребыванием детей не планируется (подпункт 2.4.5 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20). Интерактивная панель имеет документы об оценке (подтверждении) соответствия (подпункт 2.4.5 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

В период работы лагеря с дневным пребыванием детей планируется использовать спортивный зал, расположенный на I этаже площадью 148,2 м² (подпункт 3.4.9 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20).

Туалетные помещения, отдельные для мальчиков и девочек оборудованы на первом этаже, отдельный туалет для педагогов и работников пищеблока. Туалеты для мальчиков оборудованы 1 раковиной для мытья рук, 2 кабинами и 1 писсуаром с перегородками; туалеты для девочек - 1 раковиной для мытья рук и 2 кабинами с перегородками. Туалет для сотрудников оборудован 1 раковиной для мытья рук и 1 унитазом (подпункт 2.4.11 пункта 2.4, подпункт 3.4.10 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21). На момент экспертной оценки санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. В наличии имеются в достаточном количестве ведра для сбора мусора (в каждой кабине), жидкое мыло. Создан запас туалетной бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец для детей лагеря с дневным пребыванием (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на I этаже выделено помещение в недоступном для детей месте. Имеются инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов (подпункт 2.4.12 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Данные о наличии и количестве моющих и дезинфицирующих средств

Наименование моющих, дезинфицирующих средств	Их количество
Средство дезинфицирующее 1 кг АЛМАДЕЗ-ХЛОП, таблетки	300 шт.
Средство для мытья пола и поверхностей 5 л SYNERGETIC, с дезинфицирующим эффектом, биоразлагаемое	5 л.
Средство для мытья посуды 5 л, LAIMA PROFESSIONAL концентрат, "Алоэ Вера", 602298	5 л.
Средство для мытья стекол и зеркал с антибактериальным эффектом 5 л SYNERGETIC, биоразлагаемое	5 л.
Средство для чистки плит, духовок, грилей от жира/нагара 5,6 кг GRASS AZELIT	5.6 кг.
Чистящее средство 1 л, DOMESTOS (Доместос) "Лимонная свежесть", с отбеливающим эффектом	1л.
Чистящее средство 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5/7 Экстра, "Ослепительно Белый", порошок	480г.
Крем-мыло антибактериальное 5 л АЛМАДЕЗ-ЛАЙТ, крышка	5л.

Горячее питание обучающихся планируется организовать в период работы лагеря в столовой (97,0 м²), расположенной на первом этаже здания. Работники столовой входят в штат Организации (пункт 3.4.3 СП 2.4.3648-20).

Пищеблок работает на сырье. Столовая с частичным набором производственных помещений и с цеховым делением (пункт 1.3СП 2.4.3648-20). Состав помещений столовой: обеденный зал, горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды, овощной цех, мясной цех. В горячем цеху оборудована раздаточная зона, зона приготовления холодных блюд. В

складском помещении выделены зоны: сыпучих продуктов, зона холодильного оборудования (пункт 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений столовой с оснащением.

Наименование производственного помещения	Фактическое наличие производственного помещения и наименование оборудования в наличии (шт.)
Обеденный зал на 98 посадочных мест (97 м ²)	1.стол- 11 (6-ти местных) - 8 (4-х местных) 2.скамьи- 38 3.Тепловая витрина WS680 - 1
Раковины для мытья рук перед обеденным залом (9,8 м ²)	Раковины для мытья рук-6, электросушилка для рук PS- 5, дозатор жидкого мыла- 6
Склад 6,2 м ²	Шкаф холодильный среднетемпературный -3, шкаф холодильный низкотемпературный -1, холодильник В2-26НА -1, стеллаж для контейнеров с сыпучими продуктами -1
Овощной цех (10,8 м ²)	Стеллаж для хранения овощей -2, производственный стол СБ (СЦ) 131-xxxx (СРО-Э) -1, моечные ванны -2, весы электронные «ФОРТ-Т»-1, гигрометр-1, термометр- 1, раковина для мытья рук -1
Мясо-рыбный цех (10,3 м ²)	Стол производственный СБ (СЦ) 131-xxxx (СРО-Э) -2, мясорубка МИМ-300М - 1, шкаф холодильный низкотемпературный ATLANT -1, шкаф холодильный низкотемпературный -1, установка для очистки воды осмос с емкостью для воды очищенной -1, весы электронные «ФОРТ-Т» -1, моечные ванны -1, гигрометр-1, термометр 1, раковина для мытья рук-1, очиститель (облучатель) воздуха – Рециркулятор медицинский «АРМЕД» -1, электроводонагреватель на 50л
Горячий цех с отдельно выделенными зонами: (31,8 м ²)	Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-6Д -1, шкаф жарочный электрический -1 , сковорода электрическая СЭМ -1, машина тестомесильная МТ – 1, жарочный шкаф электрический ШЖЭ- 1, пароконвектомат -1, производственные столы -3, вентиляционный зонт над плитами – 1, раковина для мытья рук -1
Раздаточная зона	Мармит стационарный электрический для вторых блюд МСЭ-1, производственные столы -1
Зона приготовления холодных блюд	Хлеборезальная машина SH - 1, весы электронные ФОРТ-Т 1, весы электронные порционные ФОРТ – 1, производственные столы -1, раковина для мытья рук -1
Моечная для мытья столовой и кухонной посуды (5,7 м ²)	Стеллаж для столовой посуды -1, моечные ванны для мытья столовой посуды -4, стеллаж для кухонной посуды -1, ванная для мытья кухонной посуды -1, электроводонагреватель на 50л

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке установлена 1 бактерицидная установка в мясо-рыбном цеху (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия, не выявлены (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и

обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, ложки и вилки выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из нержавеющей стали (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Все имеющееся холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами, холодильные шкафы - встроенными. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии (подпункт 2.4.6.2 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Обеденный зал площадью 97 м² на 98 посадочных мест, оборудован обеденными столами в количестве 11 шт. на шесть мест и 8 шт. на четыре места, скамьями в количестве 38 шт. При входе в обеденный зал установлены умывальники в количестве 6 штук, что обеспечивает гигиенический норматив из расчета один кран на 20 посадочных мест (подпункт 3.4.3 пункта 3.4 СП 2.4.3648-20, Таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Столовая мебель (обеденные столы, скамьи) без дефектов и повреждений с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (подпункт 2.4.6.3 пункта 2.4 СП 2.4.3648-20).

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, оказанию медицинской помощи представлено: кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, холодильником, ростометром, весами медицинскими, 2 кушетками, бактерицидным облучателем воздуха, шкафом медицинским для хранения лекарственных средств, необходимой мебелью (таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Медицинская деятельность осуществляется медицинской организацией, договор № 1 от 27.12.2024г. с «Мангушский центр первичной медико-санитарной помощи» (подпункт 2.9.1, 2.9.2 пункта 2.9 СП 2.4.3648-20, пункт 175, Таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).

По штатному расписанию работающих в лагере 18 человек: начальник лагеря – 1, воспитатель – 8, кладовщик – 1, кухонный работник – 1, повар – 1, медицинская сестра -1, уборщик служебных помещений – 5. Все сотрудники прошли профессиональную гигиеническую подготовку на сайте «ГИГТЕСТ» в апреле 2025 и медицинский осмотр в июле 2024 г. У каждого работника имеется личная медицинская книжка, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, протоколы зачетов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки (пункт 1.5 СП 2.4.3648-20).

Результаты лабораторных исследований, замеров:

1. Исследования двух проб почвы (с газонов на территории Организации: у входа в здание и рядом со спортивной площадкой) на санитарно-химические показатели (концентрации химических веществ).

По результатам лабораторных исследований:

- пробы почвы у входа в здание и вдоль наружного ограждения Образовательного учреждения по санитарно-химическим показателям: содержанию азота нитратного, свинца, цинка, меди, кадмия, мышьяка, никеля, ртути соответствуют требованиям таблицы 4.1 СанПиН 1.2.3685-21, протоколы № 127, 128 отбора и исследования проб почвы от 12.04.2024 санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике», г. Донецк, ул. Любавина, зд. 3;

2. Исследования одной пробы песка (с ямы для прыжков на спортивной площадке Организации) на санитарно-химические показатели (концентрации химических веществ).

По результатам лабораторных исследований:

- пробы песка с ямы для прыжков на спортивной площадке Образовательного учреждения по санитарно-химическим показателям: содержанию азота нитратного, свинца, цинка, меди, кадмия, мышьяка, никеля, ртути соответствуют требованиям таблицы 6.17 СанПиН 1.2.3685-21, протокол № 129 отбора и исследования проб почвы от 12.04.2024 санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике», г. Донецк, ул. Любавина, зд. 3;

3. Исследования одной пробы почвы (проба почвы с газона у входа в здание Образовательного учреждения на территории Организации на санитарно-микробиологические, санитарно-паразитологические и энтомологические показатели.

По результатам лабораторных исследований:

- санитарно-микробиологические исследования: ОКБ, энтерококки фекальные, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены, результат №49 санитарно-микробиологического исследования от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

- санитарно-паразитологические исследования: жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные личинки гельминтов, цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, результат №128 санитарно-паразитологических исследований проб от 04.04.2025 лаборатории паразитологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

- санитарно-паразитологические исследования: личинки и куколки синантропных мух в почве площади 20х20см не обнаружены, результаты № 26 санитарно-паразитологических исследований проб от 03.04.2025 зоолого-энтомологического отделения эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

степень микробиологического загрязнения почвы оценивается как «чистая» (таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21).

4. Исследования одной пробы песка (проба песка с ямы для прыжков на спортивной площадке Образовательного учреждения на территории Организации на санитарно-микробиологические, санитарно-паразитологические показатели.

По результатам лабораторных исследований:

- санитарно-микробиологические исследования: ОКБ, энтерококки фекальные, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены, результат №70 санитарно-микробиологического исследования от 31.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

- санитарно-паразитологические исследования: жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные личинки гельминтов, цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших не обнаружены, результат №133 санитарно-паразитологических исследований проб от 07.04.2025 лаборатории паразитологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

Результаты лабораторных исследований песка соответствуют требованиям таблицы 6.17 СанПиН 1.2.3685-21.

5. Исследование 3 проб воды из внутренней системы водоснабжения здания Организации по микробиологическим, санитарно-химическим показателям в точках:

- из крана над раковиной для мытья рук перед обеденным залом: протокол № 45 исследования воды от 31.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории, результат № 601 санитарно-микробиологического исследования от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

- из крана над моечной ванной для мытья столовой посуды на пищеблоке: протокол №46 исследования воды от 31.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории, результат № 606 санитарно-микробиологического исследования от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах;

- из крана на емкости для запаса воды после доочистки на пищеблоке: протокол №47 исследования воды от 31.03.2025 санитарно-гигиенической лаборатории, результат № 611 санитарно-микробиологического исследования от 28.03.2025 лаборатории бактериологических исследований отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городе Мариуполь и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах.

По результатам лабораторных исследований на санитарно-химические показатели пробы воды из внутренней системы централизованного питьевого водоснабжения не соответствуют отдельным санитарно-химическим показателям Таблиц 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21: жесткость общая 37,5 мг-экв/дм³ из крана над раковиной для мытья рук перед обеденным залом, 37,8 мг-экв/дм³ из крана над моечной ванной для мытья столовой посуды на пищеблоке, при нормативной величине не более 7 мг-экв/дм³; общая минерализация (сухой остаток) 4600 мг/дм³ из крана над раковиной для мытья рук перед обеденным залом, 4600 мг/дм³ из крана над моечной ванной для мытья столовой посуды на пищеблоке, при нормативной величине не более 1000 мг/дм³; содержание сульфатов 1399,0 мг/дм³ из крана над раковиной для мытья рук перед обеденным залом, 1399,0 мг/дм³ из крана над моечной ванной для мытья столовой посуды на пищеблоке, при предельно допустимой концентрации 500 мг/дм³; (Таблицы 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21).

Однако, показатели: жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток) и содержания сульфатов в указанных пробах воды находятся в пределах мониторинговых показателей качества питьевой воды, и соответствует природному состоянию водоносного горизонта в регионе.

Вода очищенная, используемая для питьевых целей, соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-микробиологическим, санитарно-химическим показателям.

По остальным исследованным санитарно-химическим показателям - запах, цветность, мутность, водородный показатель, перманганатная окисляемость, содержанию допустимых концентраций химических веществ: железо (суммарно), во всех пробах соответствуют гигиеническим нормативам Таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21.

По результатам исследований на санитарно-микробиологические показатели (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки,

колифаги), указанные пробы воды отвечают установленным нормативным величинам Таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

6. Показатели микроклимата: температура и относительная влажность воздуха в дух спортивных залах (большой и малый), учебных кабинетах 1 класса, 2 класса, 3 класса, кабинете информатики, актовом зале соответствуют установленным допустимым величинам, предусмотренными таблицей 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, протокол № 93/72М проведения исследований метеорологических факторов от 24.04.2025 лаборатории физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, 57).

7. Показатели искусственной освещенности в учебных кабинетах 1 класса, 3 класса, 4 класса, кабинете информатики, на пищеблоке (в моечной, мясо-рыбном цехе, овощном цехе, горячем цехе, в обеденном зале) соответствуют требованиям гигиенических нормативов, предусмотренных таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, протоколы измерений освещенности в производственных и гражданских помещениях № 93/75 от 24.04.2025 лаборатории физических факторов неионизирующей и ионизирующей природы отдела обеспечения лабораторной деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в г. Мариуполе и Новоазовском, Володарском, Мангушском районах (г. Мариуполь, ул. Бахчиванджи, зд. 57).

Протоколы лабораторных исследований, замеров – прилагаются.

Заключение:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯЛТИНСКАЯ ШКОЛА №2 МАНГУШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенное по адресу: 287450, Донецкая Народная Республика, Мангушский муниципальный округ, пгт. Ялта, ул. Гагарина, д. 62А, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия территории, зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагаются использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части разделов I, II, III;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части раздела VI;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(наименование объекта экспертизы, фактический адрес, соответствие или не соответствие объекта экспертизы требованиям нормативных документов с указанием их полного наименования и указанием конкретного пункта, № таблицы и т.д в случае несоответствия)

Ответственные исполнители:

Врач по общей гигиене

санитарно-гигиенического филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Донецкой Народной Республике» в городе
Мариуполь и Новоазовском, Володарском,
Мангушском районах

(подпись).....




А.А. Галушко

(ФИО, должность)

Согласовано:

Заведующая отделом,
Врач по коммунальной гигиене
Санитарно-гигиенического отдела
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Донецкой Народной Республике» в городе
Мариуполь и Новоазовском, Володарском,
Мангушском районах

(подпись).....



Н.В. Погорелова

(ФИО, должность)